

SCHLACHTUNG

NEU!

SPALT-BANDSÄGE

für Rinder

FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Greifswalder Straße 5 33106 Paderborn, GERMANY +49 5251 1659 - 0


www.freund-germany.com






































AUS UNSERER ENTWICKLUNG





säge präsentiert FREUND seinen Kunden die wesentlichen Vorteile dieses Modells.

- die Spalt-Bandsäge ist zum Halbieren von Großvieh in Mischbetrieben und Rinderschlachthöfen bestimmt
- die von FREUND gewohnte, solide Konstruktion der Säge ist für eine lange Lebensdauer in hochfrequentierten Linienschlachtungen von Industriebetrieben ausgelegt
- für den Kunden ergeben sich durch die Umsetzung eines Baukastenprinzips Verfügbarkeits- und Kostenvorteile bei Maschinen und Ersatzteilen

TECHNISCHE DATEN

GEWICHT [kg] / [lbs] 92 / 203 LÄNGE 1.700 / 67 [mm] / [inch] SCHNITTTIEFE 265-318 / 10-13 [mm] / [inch] **SCHNITTBREITE** 560 / 22 [mm] / [inch] elektrisch, **ANTRIEBSART** 3-phasig (Drehstrom)

[W] / [HP] 2.750 / 4 MOTORLEISTUNG STROMFREQUENZ 50 [Hz] IP 67 **SCHUTZART** [Motor]

AUSSTATTUNG DER RINDERSÄGE

- Einhandbedienung des Deckels
- Zweihand-Sicherheitsschaltung
- ergonomisch ausgeführter Schalthebel
- integrierte Innendesinfektion
- modularer Aufbau der Maschine
- konfigurierbar in der Ausstattung
- wartungsfreundlich, wenig Verschleißteile
- Stundenleistung: 70 Rinder

- zwei starke Motorenvarianten zur Auswahl: 2,3 kW und 2,75 kW
- mit 56 cm Schnittbreite mehr Komfort in der Anwendung
- effektiv angeordnete Spüldüsen reduzieren die Sägemehlrückstände am Schlachtkörper und ersparen ggf. den nachgelagerten Prozessschritt 'Reinigung von Sägemehl'
- eine verbesserte Ergonomie der Spaltbandsäge ermüdungsreduziertes gewährleistet ein Arbeiten und schafft eine größere Mitarbeiterakzeptanz
- wartungsfreundlicher Aufbau reduziert die Wartungszeiten und die daraus resultierenden Kosten
- solide Konstruktion, ausgelegt auf eine lange Haltbarkeit bei harter Beanspruchung
- hygienisches Design für eine schnelle und gründliche Reinigung nach dem täglichen Arbeitseinsatz
- schneller Bandwechsel durch EIN-HAND Deckelverriegelung
- preiswertes High-Performance-Sägeband
- integriertes Spühlkonzept mit Innendesinfektion

