



TRADITION + INNOVATION = ZUKUNFT





TRIMS VON A-F

EFFEKTIV

KONTROLLIERT

MAXIMALE AUSBEUTE

SAUBERER & ORDENTLICHER SCHNITT DURCH DIE TIEFENSTEUERUNG




Die modulare Bauweise unserer Trimmer bietet Ihnen die Möglichkeit, aus vier verschiedenen Messertypen in den fünf Durchmessern 35, 52, 69, 90 und 128 mm zu wählen.

Die optionalen Features wie eine ergonomische Daumenauflage, eine Schnitttiefensteuerung in robuster und hygienischer Edelstahlausführung und viele weiteren Features stehen Ihnen zur Auswahl.








GEEIGNET FÜR ALLE TRIMMS!

Mit unseren Trimmern kann man jeden Trim mit hohen Erträgen am Filet durchführen.

Mit wahlweise elektrisch oder pneumatisch betriebenen Trimmern bieten wir Ihnen das richtige Handwerkzeug für die vielfältigen Anforderungen in Ihrem Betrieb an.


MEHR GEWINN DURCH HÖHERE AUSBEUTE!



FREUND

GERMAN QUALITY SLAUGHTER-TOOLS





VIELFÄLTIGE KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Ringmesserprofile



■A (gerade)




■B (Haken)




■C (flach kurz)



■D (flach lang)




	Ø (mm)	35	52	69	90	128
A (gerade)		•	•	•	•	
B (Haken)		•	•		•	
C (flach kurz)					•	•
D (flach lang)						•
Schnitttiefensteuerung					DCF / DCS	DC2F / DC2S
Ritzel und Buchse		klein	klein	klein	groß	groß
Daumenauflage		•	•	•	•	•
Fettbuchse		klein/groß	klein/groß	klein/groß	klein/groß	klein/groß
Abziehvorrichtung					•	•
Pneumatik-Motor PNM2		•	•	•	•	•
Start Stop Sicherheitssystem		•	•	•	•	•
Schmiernippel und Vakuumabsauger		•	•			





<https://www.leroyseafood.com/sv/om-leroy/fran-fjord-till-bord/>

ø 35mm




ø 52mm



ø 69mm



ø 90mm




ø 128mm



FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Schulze-Delitzsch-Str. 38
33100 Paderborn, GERMANY
mail@freund.eu

Fon: +49 5251 1659 -0
Fax: +49 5251 1659 -75
www.freund-germany.com



DE



EN



ES



FR



RU



NO



SRB



SE



NL

