



TRADITION + INNOVATION = AVENIR





TRIMS de A à F

EFFICACE

CONTRÔLÉ

RENDEMENT MAXIMAL


COUPE PROPRE & ORDONNÉE GRÂCE À UN CONTRÔLE DE PROFONDEUR

La conception modulaire de nos coupe-herbes vous offre la possibilité de choisir parmi quatre types de couteaux différents dans cinq diamètres différents : 35, 52, 69, 90 et 128 mm.

Vous pouvez choisir les options suivantes, repose-pouce ergonomique, jauge de profondeur robuste et hygiénique et bien d'autres caractéristiques.








CONVIENT À TOUS LES UTILISATEURS!

Nos couteaux circulaires permettent d'effectuer n'importe quelle coupe avec des rendements élevés.

Trimmers à commande électrique ou pneumatique, nous vous proposons l'outil adapté aux exigences de votre production.


CONÇU POUR UN MEILLEUR RENDEMENT!



FREUND

GERMAN QUALITY SLAUGHTER-TOOLS






Profils de lames annulaires


■A (droit)




■B (crochet)



■C (plat court)



30°



45°


■D (plat long)



NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

OPTIONS


	∅ (mm)	35	52	69	90	128
A (droit)		•	•	•	•	
B (crochet)		•	•		•	
C (plat court)					•	•
D (plat long)						•
Commande de la profondeur de coupe					DCF / DCS	DC2F / DC2S
Pignon et douille		petit	petit	petit	grand	grand
Repose-pouce		•	•	•	•	•
Graisseur		petit/grand	petit/grand	petit/grand	petit/grand	petit/grand
Extracteur					•	•
Moteur-pneumatique PNM2		•	•	•	•	•
Système de sécurité Start Stop		•	•	•	•	•
Graisseur et aspirateur sous vide		•	•			





<https://www.leroyseafood.com/sv/om-leroy/fran-fjord-till-bord/>

ø 35mm




ø 52mm



ø 69mm



ø 90mm




ø 128mm



FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Schulze-Delitzsch-Str. 38
33100 Paderborn, GERMANY
mail@freund.eu

Fon: +49 5251 1659 -0
Fax: +49 5251 1659 -75
www.freund-germany.com



DE



EN



ES



FR



RU



NO



SRB



SE



NL

