



TRADITIE + INNOVATIE = TOEKOMST





TRIMT VAN A-F

EFFECTIEF

GECONTROLEERDE


MAXIMALE OPBRENGST

ZUIVER EN GECONTROLEERDE SNIJKWALITEIT DANKZIJ DE DIEPTE-INSTELLING




Dankzij het modulaire ontwerp van onze trimmers kunt u kiezen uit vijf verschillende soorten messen in de vijf diameters 35, 52, 69, 90 en 128 mm.

U heeft de keuze uit optionele functies zoals een ergonomische duimsteun, een snij diepte- instelling in een robuust en hygiënisch roestvrijstalen ontwerp en nog veel meer.








GESCHIKT VOOR ALLE SOORTEN TRIMWERK!

Met onze trimmers kunt u elke trim uitvoeren met een hoog rendement op de filet.

Met een keuze uit elektrisch of pneumatisch bediende trimmers, bieden wij u het juiste handgereedschap voor de uiteenlopende eisen op uw bedrijf. Geschikt voor alle soorten trimmings!


MEER WINST DOOR HOGERE OPBRENGST!



FREUND

GERMAN QUALITY SLAUGHTER-TOOLS





RUIME KEUZE AAN CONFIGURATIEMOGELIJKHEDEN

Rondmesmogelijkheden


■A (recht)




■B (haak)



■C (kort plat)



30°




45°

■D (lang plat)




	Ø (mm)	35	52	69	90	128
A (recht)		•	•	•	•	
B (haak)		•	•		•	
C (kort plat)					•	•
D (lang plat)						•
Diepte-Instelling					DCF / DCS	DC2F / DC2S
As met gehard tandwiel		kleine	kleine	kleine	groot	groot
Duimsteun		•	•	•	•	•
Smeerpot		kleine/groot	kleine/groot	kleine/groot	kleine/groot	kleine/groot
Afbraamunit					•	•
Pneumatisch-motorisch PNM2		•	•	•	•	•
Start-stop veiligheidssysteem		•	•	•	•	•
Vetaansluiting en vacuümaanzuigsysteem		•	•			





<https://www.leroyseafood.com/sv/om-leroy/fran-fjord-till-bord/>

ø 35mm




ø 52mm



ø 69mm



ø 90mm




ø 128mm



FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Schulze-Delitzsch-Str. 38
33100 Paderborn, GERMANY
mail@freund.eu

Fon: +49 5251 1659 -0
Fax: +49 5251 1659 -75
www.freund-germany.com



DE



EN



ES



FR



RU



NO



SRB



SE



NL

