

***TRADITION + INNOVATION = ZUKUNFT***





TRIMS VON A-F

EFFEKTIV

KONTROLLIERT


MAXIMALE AUSBEUTE

# SAUBERER & ORDENTLICHER SCHNITT DURCH DIE TIEFENSTEUERUNG



Die modulare Bauweise unserer Trimmer bietet Ihnen die Möglichkeit, aus vier verschiedenen Messertypen in den fünf Durchmessern 35, 52, 69, 90 und 128 mm zu wählen.


Die optionalen Features wie eine ergonomische Daumenauflage, eine Schnitttiefensteuerung in robuster und hygienischer Edelstahlausführung und viele weiteren Features stehen Ihnen zur Auswahl.












## GEEIGNET FÜR ALLE TRIMMS!

Mit unseren Trimmern kann man jeden Trim mit hohen Erträgen am Filet durchführen.

Mit wahlweise elektrisch oder pneumatisch betriebenen Trimmern bieten wir Ihnen das richtige Handwerkzeug für die vielfältigen Anforderungen in Ihrem Betrieb an.




# MEHR GEWINN DURCH HÖHERE AUSBEUTE!















# VIELFÄLTIGE KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

## Ringmesserprofile


■A (gerade)




■B (Haken)



■C (flach kurz)



30°




45°

■D (flach lang)



|                                  | Ø (mm) | 35         | 52         | 69         | 90         | 128               |
|----------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A (gerade)                       |        | •          | •          | •          | •          |                   |
| B (Haken)                        |        | •          | •          |            | •          |                   |
| C (flach kurz)                   |        |            |            |            | •          | •                 |
| D (flach lang)                   |        |            |            |            |            | •                 |
| Schnitttiefensteuerung           |        |            |            |            | DCF / DCS  | DCS / DC2F / DC2S |
| Ritzel und Buchse                |        | klein      | klein      | klein      | groß       | groß              |
| Daumenauflage                    |        | •          | •          | •          | •          | •                 |
| Fettbuchse                       |        | klein/groß | klein/groß | klein/groß | klein/groß | klein/groß        |
| Abziehvorrichtung                |        |            |            |            | •          | •                 |
| Pneumatik-Motor PNM2             |        | •          | •          | •          | •          | •                 |
| Start Stop Sicherheitssystem     |        | •          | •          | •          | •          | •                 |
| Schmiernippel und Vakuumabsauger |        | •          | •          |            |            |                   |







<https://www.leroyseafood.com/sv/om-leroy/fran-fjord-till-bord/>

ø 35mm



ø 52mm



ø 69mm



ø 90mm



ø 128mm




**FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG**

Greifswalder Straße 5  
33106 Paderborn, GERMANY

+49 5251 1659 - 0

mail@freund.eu

www.freund-germany.com



GERMAN QUALITY SLAUGHTER-TOOLS



DE



EN



ES



FR



RU



NO



SRB



SE



NL

