



***TRADITION + INNOVATION = ZUKUNFT***





TRIMS VON A-F

EFFEKTIV

KONTROLLIERT


MAXIMALE AUSBEUTE

# SAUBERER & ORDENTLICHER SCHNITT DURCH DIE TIEFENSTEUERUNG



Die modulare Bauweise unserer Trimmer bietet Ihnen die Möglichkeit, aus vier verschiedenen Messertypen in den fünf Durchmessern 35, 52, 69, 90 und 128 mm zu wählen.


Die optionalen Features wie eine ergonomische Daumenauflage, eine Schnitttiefensteuerung in robuster und hygienischer Edelstahlausführung und viele weiteren Features stehen Ihnen zur Auswahl.












## GEEIGNET FÜR ALLE TRIMMS!

Mit unseren Trimmern kann man jeden Trim mit hohen Erträgen am Filet durchführen. Die Winterschäden können effektiv, sauber, schnell und verlustarm entfernt werden.

Mit wahlweise elektrisch oder pneumatisch betriebenen Trimmern bieten wir Ihnen das richtige Handwerkzeug für die vielfältigen Anforderungen in Ihrem Betrieb an.




# MEHR GEWINN DURCH HÖHERE AUSBEUTE!













# VIELFÄLTIGE KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN


Ring knife profiles

■A (straight)


■B (Hook)

■C (flat short)

■D (flat lng)



|                                  | Ø (mm) | 35         | 52         | 69         | 90         | 128         |
|----------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| A (gerade)                       |        | •          | •          | •          | •          |             |
| B (Haken)                        |        | •          | •          | •          | •          |             |
| C (flach kurz)                   |        |            |            |            | •          | •           |
| D (flach lang)                   |        |            |            |            |            | •           |
| Schnitttiefensteuerung           |        |            |            |            | DCF / DCS  | DC2F / DC2S |
| Ritzel und Buchse                |        | klein      | klein      | klein      | groß       | groß        |
| Daumenauflage                    |        | •          | •          | •          | •          | •           |
| Fettbuchse                       |        | klein/groß | klein/groß | klein/groß | klein/groß | klein/groß  |
| Abziehvorrichtung                |        |            |            |            | •          | •           |
| Pneumatik-Motor PNM2             |        | •          | •          | •          | •          | •           |
| Start Stop Sicherheitssystem     |        | •          | •          | •          | •          | •           |
| Schmiernippel und Vakuumabsauger |        | •          | •          |            |            |             |







<https://www.leroyseafood.com/sv/om-leroy/fran-fjord-till-bord/>

Ø 35mm




Ø 52mm



Ø 69mm



Ø 90mm




Ø 128mm



**FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG**

Schulze-Delitzsch-Str. 38  
33100 Paderborn, GERMANY  
mail@freund.eu

Fon: +49 5251 1659 -0  
Fax: +49 5251 1659 -75  
www.freund-germany.com



EN



ES



FR



NO



RU

