



TRADISJON + INNOVASJON = FREMTID





TRIMMER FRA A-F

EFFEKTIV

KONTROLLERT


MAKSIMALT UTBYTTE


RENT OG RYDDIG SNITT TAKKET VÆRE DYBDEKONTROLL




Den modulære utformingen av våre trimmere gjør at du kan velge mellom fem forskjellige bladtyper i de fem diameterne 35, 52, 69, 90 og 128 mm.

Du kan velge mellom ekstrautstyr som ergonomisk tommelstøtte, skjæredybdejustering i robust og kappedybdekontroll i robust og hygienisk rustfritt stål og mye mer.








EGNET FOR ALLE TRIM TYPER!


Med våre trimmere kan du utføre enhver trimming med høyt utbytte på fileten. Vinterskader kan fjernes effektivt, rent, raskt og med lite tap.

Med et utvalg av elektrisk eller pneumatisk drevne trimmere kan vi tilby deg det riktige håndverktøyet for de ulike behovene på gården din.

MER FORTJENESTE GJENNOM HØYERE AVKASTNING!







STORT UTVALG AV KONFIGURASJONSALTERNATIVER


Ring knife profiles

■A (straight)


■B (Hook)

■C (flat short)

■D (flat lng)



	Ø(mm)	35	52	69	90	128
A (rett)		•	•	•	•	
B (krok)		•	•	•	•	
C (flat kort)					•	•
D (flat lang)						•
Snittdybdestyring					DCF / DCS	DC2F / DC2S
Risp og bøssing		liten	liten	liten	stor	stor
Tommelopplegg		•	•	•	•	•
Fettboks		liten/stor	liten/stor	liten/stor	liten/stor	liten/stor
Avtreksinnretning					•	•
Pneumatikkmotor PNM2		•	•	•	•	•
Start-stopp-sikkerhetsystem		•	•	•	•	•
Smørenippel og vakuumavsuger		•	•			





<https://www.leroyseafood.com/sv/om-leroy/fran-fjord-till-bord/>

Ø 35mm




Ø 52mm



Ø 69mm



Ø 90mm




Ø 128mm



FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Schulze-Delitzsch-Str. 38
33100 Paderborn, GERMANY
mail@freund.eu

Fon: +49 5251 1659 -0
Fax: +49 5251 1659 -75
www.freund-germany.com



EN



ES



FR



NO



RU

