


VAKUUM-TRIMMER



EFFIZIENZ UND QUALITÄT



SCHLACHTEN



In der modernen Fleischverarbeitung haben die Art, Effizienz und Qualität des eingesetzten Handwerkszeugs einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität des Endproduktes und die erzielbare Ausbeute.

Robustes Design gepaart mit den wichtigsten Eigenschaften für einen optimalen anwendungsfreundlichen Umgang im Tagesbetrieb der Schlachtung zeichnet unsere Maschine aus.

Ihr Kosten ./. Nutzen

Mit der Nutzung unseres FREUND Vakuum-Trimmers wird die Schlachtung in ihrem Betrieb für Sie noch rentabler.

Oft verbleiben nicht verwertbare Materialien im Schlachtkörper.

Mit unserem neuen FREUND Vakuum-Trimmer können diese, wie z. B.

- Flomen und Fettreste
- blutiges Material, wie Stich-Fleisch
- Materialien aus den Kopf, wie Mandeln und Hirn

entfernt und abgesaugt werden.

Durch die Nutzung des FREUND Vakuum-Trimmers werden u. a. pro halbes Schwein bis zu 0,5 kg unbrauchbares Material aus der Karkasse entfernt.

Wie in unserem nachstehenden Berechnungsgrundlage macht das bei 1.000 Schweine-Hälften ein unbrauchbares Material von 500 kg.

Dadurch ist die Anlage innerhalb weniger Wochen für Sie amortisiert.



Fett- und Flomenmaterial
0,2 kg

blutiges Material
0,2 kg

Mandeln und Hirn
0,1 kg

Angaben je Schweine-Hälfte

Unsere Berechnungsgrundlage

ohne FREUND Vakuum-Trimmer

Menge: 1.000 Hälften x Gewicht: 50 kg / halbes Schwein = 50.000 kg

Zahlung des Schlachthofs an den Landwirt

50.000 kg x 1,47 EUR / kg = 73.500 EUR bei 1.000 Hälften

mit FREUND Vakuum-Trimmer

Menge: 1.000 Hälften x Gewicht (50 kg - 0,5 kg) 49,5 kg = 49.500 kg

Zahlung des Schlachthofs an den Landwirt

49.500 kg x 1,47 EUR / kg = 72.765 EUR bei 1.000 Hälften

und sichere 500 kg á 0,80 EUR bei 1.000 Hälften

VAKUUM-TRIMMER



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- verschiedene Anwendungen möglich, z.B. Absaugen von Flomen, Absaugen von Brust-/Herzfett, Absaugen von Stich-Fleisch und Knochen putzen
- Anwendungsoptimiertes Design
- leichtes Handling aufgrund Absaug-Kugelkopf (nur für den Trimmer 52)
- verschiedene Messerarten (Ringmesser gerade, Ringmesser haken)
- geringer Ausfallzeiten und Instandhaltungskosten durch verschleißarme Qualitätsbauteile
- ergonomischer Handgriff in robuster und abriebfreier Kunststoffausführung
- ruhiger Lauf minimiert Vibrationen am Handstück
- wahlweise elektrisch oder pneumatisch angetrieben



VAKUUM-TRIMMER



Abbildung: FREUND SRC Vakuu-Trimmer 35 elektrisch
Optional mit Pneumatik-Motor erhältlich



Beschreibung

Trimmer 35
pneumatisch

Messertyp: A
Messerform: gerade

Schmiernippel u.
Vakuuabsauger

Pneumatik-Motor
928-PNM2

CE-konform

Anschlusseinheit f.
Trimmer

Trimmer 35
elektrisch

Messertyp: A
Messerform: gerade

Schmiernippel u.
Vakuuabsauger

Welle u. Schlauch,
Länge: 1,5 m

CE-konform

Trimmermotor
(siehe unten)

VSS
Vakuu-Saug-System

Vakuu-Tank:
VT 110, incl.
Separatorkanne

Vakuu-Pumpe:
VPSC300

Vakuu-Pumpen-
Schlauch u. Hand-
stückschlauch je 5 m

Fahrwagen: VSS

Preis

3.067,00 EUR

1.580,00 EUR

14.614,00 EUR

OPTIONALES ZUBEHÖR

Elektro-Motor inkl. Zubehör
TM-E6001 EF2



2.503,00 EUR

VAKUUM-TRIMMER



Abbildung:
FREUND Vakuüm-Trimmer 52 elektrisch
Optional mit Pneumatik-Motor erhältlich



	Trimmer 52 pneumatisch	Trimmer 52 elektrisch	VSS Vakuüm-Saug-System
Beschreibung	<p>Messertyp: A Messerform: gerade</p> <p>Schmiernippel u. Vakuümabsauger</p> <p>Pneumatik-Motor 928-PNM2</p> <p>CE-konform</p> <p>Anschlusseinheit f. Trimmer</p>	<p>Messertyp: A Messerform: gerade</p> <p>Schmiernippel u. Vakuümabsauger</p> <p>Welle u. Schlauch, Länge: 1,5 m</p> <p>CE-konform</p> <p>Trimmermotor (siehe unten)</p>	<p>Vakuüm-Tank: VT 110, incl. Separatorkanne</p> <p>Vakuüm-Pumpe: VPSC300</p> <p>Vakuüm-Pumpen- Schlauch u. Hand- stückschlauch je 5 m</p> <p>Fahrwagen: VSS</p>
Preis	3.335,00 EUR	1.848,00 EUR	14.614,00 EUR

OPTIONALES ZUBEHÖR



2.503,00 EUR

Elektro-Motor inkl. Zubehör
TM-E6001 EF2



FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Schulze-Delitzsch-Str. 38
33100 Paderborn, GERMANY
mail@freund.eu

Fon: +49 (5251) 1659-0
Fax: +49 (5251) 1659-77
www.freund-germany.com